



GRUPO  
**QUERQUS**  
EL PALET SOSTENIBLE

# FICHA TÉCNICA



TIPO PALET	MEDIA PALETA
CÓDIGO INTERNO	5000N
DEPARTAMENTO	Producción y Calidad
MODIFICACIÓN	Enero de 2021

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO





- Palet plano de madera de dimensiones 600\*800(mm).
- Su diseño y constitución le aportan una resistencia para una carga y transporte de productos PESADOS.
- Diseñado para su uso eficaz para toda la cadena de suministro europea y mundial.
- Siguiendo una estricta política de clasificación, clasificamos todos nuestros productos reparando aquellos que no cumplan con nuestros estándares de calidad de la empresa.
- Este modelo de palet está ampliamente implementado en todos los sectores.
- Producto de madera nueva con los estándares de calidad de Querqus SP.

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO

DIMENSIONES	Largo	800 ± 5mm
	Ancho	600 ± 5mm
	Alto	140 ± 5mm
ESPACIO ENTRE TABLAS	80-100 ± 10mm	
HUMEDAD	<25%	
PESO	8-12 kg	
CARGAS	Estática	Hasta 800 kg
	Dinámica	Hasta 600 kg

\*Los valores indicados se basan en ensayos de la norma ISO-8611 y en experiencias prácticas que representan una carga uniformemente repartida a temperatura ambiente.


## PLANOS DEL PRODUCTO



- 5 - 80 x 10 x 2
- 3 - 60 x 10 x 2
- 6 - 10 x 10 x 7,8
- 3 - 60 x 10 x 2

- CLAVOS :  
Superior : 80 Roscados  
Inferior : 55 Roscados

- APILADO : Embricado  
- ALTURA : 33



## OBSERVACIONES

- Disponemos de varias calidades de este tipo de palets dependiendo de las necesidades de cada cliente.
- Todos los elementos de fabricación son homogéneos.
- Opcional: Tratamiento Fitosanitario según la normativa NIMF-15 del Ministerio de Agricultura del Gobierno de España.
- Aprobado para todo tipo de sectores.
- Palets de nueva fabricación.