



GRUPO
QUERQUS
EL PALET SOSTENIBLE

FICHA TÉCNICA



TIPO PALET	PALET 1000*1200 FC
CÓDIGO INTERNO	1000
DEPARTAMENTO	Producción y Calidad
MODIFICACIÓN	Noviembre de 2020

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- Palet plano de madera de dimensiones 1200*1000(mm) según la normativa europea UNE-EN-13698-1:1:2003.
- Su diseño y constitución le aportan una resistencia para una carga y transporte de productos ligeros
- Diseñado para su uso eficaz para toda la cadena de suministro europea y mundial.
- Siguiendo una estricta política de clasificación, clasificamos todos nuestros productos reparando aquellos que no cumplan con nuestros estándares de calidad de la empresa.
- Este modelo de palet está ampliamente implementado en todos los sectores.
- Producto de madera reciclada, reparado con los estándares de calidad de Querqus SP.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO

DIMENSIONES	Largo	1200 ± 5 mm
	Ancho	1000 ± 5 mm
	Alto	120-130 ± 5 mm
	Espesor	22 ± 2 mm
ESPACIO ENTRE TABLAS	150 ± 5mm (5 o 7 tablas)	
HUMEDAD	<25%	
PESO	25 - 30 kg	
CARGAS	Estática	Hasta 2000-2500 kg
	Dinámica	Hasta 1500-1700 kg

*Los valores indicados se basan en ensayos de la norma ISO-8611 y en experiencias prácticas que representan una carga uniformemente repartida a temperatura ambiente.

PLANOS DEL PRODUCTO



OBSERVACIONES

- Disponemos de varias calidades de este tipo de palets dependiendo de las necesidades de cada cliente.
- Opcional: Tratamiento Fitosanitario según la normativa NIMF-15 del Ministerio de Agricultura del Gobierno de España.
- Aprobado para todo tipo de sectores.
- Los tacos pueden ser de madera maciza o de aglomerado comprimido.
- Palets reciclados con posibilidad de que sean de nueva fabricación.