



GRUPO  
**QUERQUS**  
EL PALET SOSTENIBLE

# FICHA TÉCNICA



TIPO PALET	PALET 80 Fuerte
CÓDIGO INTERNO	3001
DEPARTAMENTO	Producción y Calidad
MODIFICACIÓN	Julio de 2022

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO


- Palet plano de madera de dimensiones 1200\*800(mm) según la normativa europea UNE-EN-13698-1:1:2003.
- Su diseño y constitución le aportan una resistencia para una carga y transporte de productos SEMI-ligeros.
- Diseñado para su uso eficaz para toda la cadena de suministro europea y mundial.
- Siguiendo una estricta política de clasificación, clasificamos todos nuestros productos reparando aquellos que no cumplan con nuestros estándares de calidad de la empresa.
- Este modelo de palet está ampliamente implementado en todos los sectores.
- Producto de madera reciclada y no homologada, reparado con los estándares de calidad de Querqus SP. Debido a esta característica del producto, los lotes pueden tener una estética diferente unos de otros.

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO

DIMENSIONES	Largo	1200 ± 5 mm
	Ancho	800 ± 5 mm
	Alto	130-140 ± 5 mm
ESPACIO ENTRE TABLAS	100 ± 5mm (5 o 7 tablas)	
HUMEDAD	<25%	
PESO	15 kg	
CARGAS	Estática	Hasta 600-800 kg
	Dinámica	Hasta 400-500 kg

\*Los valores indicados se basan en ensayos de la norma ISO-8611 y en experiencias prácticas que representan una carga uniformemente repartida a temperatura ambiente.

## PLANOS DEL PRODUCTO



## OBSERVACIONES

- Disponemos de varias calidades de este tipo de palets dependiendo de las necesidades de cada cliente.
- Opcional: Tratamiento Fitosanitario según la normativa NIMF-15 del Ministerio de Agricultura del Gobierno de España.
- Aprobado para todo tipo de sectores.
- Los tacos pueden ser de madera maciza o de aglomerado comprimido.
- Palets reciclados con posibilidad de que sean de nueva fabricación.